

Rebeca de encaje

PATRÓN ORIGINAL DE
MILOBO:

[HTTP://
MILOBO.FILES.WORDPRESS.COM/](http://MILOBO.FILES.WORDPRESS.COM/)

TRADUCIDO POR
WWW.HASTAELMONYO.COM

GRACIAS A MILOBO POR PERMITIR
ESTA TRADUCCIÓN.



Este patrón se realiza de arriba hacia abajo en una única pieza. Es importante que compruebes el tamaño de la muestra.

El tamaño de la fila no es tan importante ya que el ancho de la rebeca y el largo de las mangas lo determinarás tu misma comprobando el tamaño a medida que avanzas.

Se comienza por el cuello tejiendo aumentos, luego se dividen las mangas y el cuerpo y luego se trabaja cada parte por separado hasta el tamaño deseado.

Materiales

Hebra de grosor medio.

Aguja de 6mm o la necesaria para conseguir el tamaño de la muestra

4 marcadores

Muestra

1 repetición del patrón (10 ptos) = 7.62 cm

Para determinar el tamaño, haz una muestra del punto , 2 repeticiones del patrón:

Cadena de 22PC

Ronda1: Salta 2 ptos (cuenta como el primer PA), PA en los 4 sig ptos, Salta 2 ptos, PA en los 4 sig, 2PC, PA en los 4 sig, saltar 2 ptos, PA en los 3 sig ptos, 2PA en el ultimo pto. Girar.

Ronda2: cadena de 3PC, PA en el primer pto, PA en los 3 sig ptos, *Saltar 2 ptos, PA en los 3 sig ptos, (PA, 2PC, PA) en el espacio de 2PC de la ronda anterior. PA en los 3 sig ptos * Saltar 2 ptos, PA en los 3 sig ptos, 2PA en lo alto del pto de giro.

Repetir la ronda 2 hasta que la muestra mida unas pulgadas de alto.

Las instrucciones que están entre asteriscos representan una repetición del patrón.

Tallas finales de pecho (dependiendo de la talla que elijas, en el patrón tendrás en cuenta un número de puntos u otro.

84 cm, 91.5cm , 106.5cm , 122cm

Abreviaturas y puntos

Pto: punto

Sig: siguiente

PC: pto Cadena

PR: pto Raso

PB: pto Bajo

PA: pto Alto

MPAlto: Medio Pto Alto

Fila	Instrucciones	Total pts
	Hacer una cadeneta de 47 PC (50, 62, 68). Esto quiere decir, que dependiendo de la talla que elijas (talla 33, 36, 42 o 48) debes hacer 47, 50, 62 o 68 puntos	
1	Salta 2 ptos, MPAlto en el sig pto, salta 1 pto, * MPAlto en el sig, 2PC, MPAlto en el sig, salta 1 pto, repetir desde * hasta el final, 2MPAlto en el último pto.	60 (64, 80, 88)
2	3PC, 2PA en el primer pto, salta 1 pto, * (2PA, 2PC, 2PA) en el espacio de 2 ptos de la ronda anterior, salta 2 ptos, repite hasta el último espacio de 2ptos, (2PA, 2PC, 2PA) en el último espacio de 2ptos, salta 1 pto, PA en el último pto, 2PA en lo alto del punto de giro.	90 (96, 120, 132)
3	3PC, 2PA en el primer pto, PA en el sig, salta 2 ptos, *PA en el sig pto, (2PA, 2PC, 2PA) en el espacio de 2 ptos, PA en el sig, salta 2 ptos, repite desde * hasta el penúltimo pto. 2PA en el sig pto, 2PA en el punto de giro	120 (128, 160, 176)
4	3PC, 2PA en el primer pto, PA en los 2 sig ptos, salta 2 ptos, *PA en los 2 sig ptos, (2PA, 2PC, 2PA) en el espacio de 2 ptos, PA en los 2 sig ptos, salta 2 ptos, repite desde * hasta los 2 últimos ptos. PA en el sig pto, 2PA en el último pto, 2PA en lo alto del punto de giro	150 (160, 200, 220)
5	3PC, PA en el primer pto, PA en los 3 sig ptos, salta 2 ptos, *PA en los 3 sig ptos, (1PA, 2PC, 1PA) en el espacio de 2 ptos, PA en los 3 sig ptos, salta 2 ptos, repite desde * hasta que queden 3 ptos, PA en los 3 sig ptos, 2PA en lo alto del pto de giro	150 (160, 200, 220)

Repetir la ronda 5 hasta que tenga la medida apropiada, es decir, que llegue hasta debajo del brazo (la sisa) .
Prueba la pieza sobre la persona para determinar este tamaño.

Dividiendo las secciones de las mangas y el cuerpo.

Coloca el primer marcador en el pto 20 (25, 30, 35), el segundo marcador en el punto 50 (55, 70, 75), el tercer marcador en el pto 100 (105, 130, 145) y el cuarto marcador en el pto 130 (135, 170, 185).

Ahora la pieza está marcada con las siguientes partes: primer frontal, primera manga, espalda, segunda manga, segundo frontal.

Tejer las sisas

Con una nueva madeja, une con un PR en lo alto del primer marcador. 10PC y une con un PR al pto del segundo marcador. Corta el hilo y unelo de nuevo con un PR al pto del tercer marcador, 10PC y une al pto del cuarto marcador. Corta el hilo. Cada cadena de 10PC representa una repetición del patrón de 10 ptos debajo del brazo.

Cuerpo

Con la primera hebra que usaste, teje siguiendo el patrón el primer frontal, salta los ptos de las mangas y teje sobre los primeros 10PC (tratando cada pto de la cadena como si fuera un pto de la ronda anterior) teje el patrón por los ptos de la espalda, salta los ptos de las mangas y teje el patrón por la segunda cadena de 10 ptos, teje el patrón sobre la segunda parte delantera.

Teje el patrón sobre estos ptos hasta que el cuerpo mida la longitud deseada. Rematar.

Mangas

Vuelve a unir hebra en 7° (6°, 7°, 6°) pto de la sección de la sisa, 3PC (cuenta como el primer PA) y teje el patrón sobre los ptos de las mangas. Al final de la fila, une con un PR y gira. Continúa de esta manera hasta que las mangas midan el tamaño deseado. Rematar.

Bandas delanteras

Vuelve a unir hebra a la base del primer frontal y teje 2PB en cada fila a lo largo del borde, 1PA por cada pto alrededor del cuello (tejiendo 3 ptos en las esquinas) y 2PA por fila bajando por el segundo frontal. Repite hasta que la banda frontal tenga el ancho deseado añadiendo los agujeros para los botones.

Rematar.



Traducido por www.hastaelmonyo.com

Más patrones en el blog.

Si tienes problemas con los ptos, mira mis tutoriales.

